

Outdoor Living

2019

# Fabrics

**POINT.**

TELAS Grupo 1  
FABRICS Group 1

Limpieza y mantenimiento  
Maintenance and cleaning




**Composición:** 100% Acrílico teñido en masa  
**Ancho:** 160cm  
**Acabado:** con tratamiento antimanchas y antihongos. Acabado teflón. Evita la condensación de calor y humedad. Buena repelencia al aceite.  
**Solidez a la luz:** 7/8  
**Garantía:** 5 años  
**Tolerancia:** Valores susceptibles de tolerancia de +/- 5%


Eliminar la suciedad mediante cepillado o aspirado suave del tejido. Lavar a temperatura máxima de 30º y jabón neutro. No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos. No utilizar secadora. Planchado máximo a 150º. No admite lavado en seco.

**Composition:** 100% Solution Dyed Acrylic  
**Width:** 160cm  
**Finish:** with stain and mildew resistant treatment. Teflon finish. Avoid condensation from hot and humidity. Good oil repellency.  
**Light fastness:** 7/8  
**Warranty:** 5 years  
**Tolerance:** Sensitive values of tolerance of +/- 5%


Remove dirt by softly brushing or vacuuming the tissue. Wash at 30º max. with a mild soap. Do not use solvents or abrasive detergents. Do not tumble dry. Ironing up to 150º max. Dry cleaning is not allowed.




22




21




1101




1115




1116




1117




1118




1119




1107




1108




1109



1111



1113



1114

**TELAS Grupo 2**  
**FABRICS Group 2**

**Composición:** 100% Acrílico teñido en masa  
**Ancho:** 137cm EN 1773  
**Acabado:** repelente al agua y antimanchas.  
**Solidez a la luz:** 8/8 (ISO 105 B02).  
**Solidez de colores a la intemperie:** 4-5/5 (ISO 105 B04)  
**Garantía:** 5 años


**Composition:** 100% Solution Dyed Acrylic.  
**Width:** 137 cm EN 1773.  
**Finish:** water-repelent and stain-proof.  
**Light fastness:** 8/8 (ISO 105 B02)  
**Weather condition color fastness:** 4-5/5 (ISO 105 B04).  
**Warranty:** 5 years

**Limpieza y mantenimiento**  
**Maintenance and cleaning**



Textiles Sunbrella pueden lavarse a máquina a 40°. Dejar secar al aire. Las tapicerías de tela que no se puedan quitar para el lavado se pueden limpiar con un cepillo y agua jabonosa de cerdas suaves (agregar 50 ml de lejía por litro de agua en caso de manchas difíciles). Enjuague con agua limpia y dejar secar al aire.

Sunbrella fabrics can be machine washed at 40°. Let air dry. Fabric covers that cannot be removed for washing can be cleaned with a soft-bristle brush and soapy water (add 50 ml of bleach per liter of water in case of tough or stubborn stains). Rinse with clear water and let air dry.




1047




1041




1048



1072



1011




1049



1073



1056




1057




1069



1070



1071



1067



1066



1068

TELAS Grupo 2  
FABRICS Group 2



Resistente a los rayos UV  
UV resistant



Resistente al agua y manchas  
Water & stain resistant



Transpirable  
Breathable




Resistente al moho  
Mold resistant



Fácil cuidado  
Easy care




Protege de la radiación UV  
Protects from the UV



1086




1087




1088




1089



1090




1091



1092




1093




1094




1095




1096



1097



1098



1099

## BATYLINE Grupo 2

## BATYLINE Group 2

**BATYLINE**

**TEXYLOOP®**  
A CLOSELOOP INDUSTRY

**Serge Ferrari**

**Composición:** Composite  
PVC – fibras sintéticas  
**Ancho:** 180cm  
**Garantía:** 5 años  
**Reciclabilidad:** 100% por el sistema Taxyloop  
**Sistema de gestión de calidad:** ISO 9001  
**Sistema de gestión medioambiental:**  
ISO 14001

**Composition:** Composite PVC-synthetic fibres  
**Width:** 180cm  
**Warranty:** 5 years  
**Recyclability:** 100% by Taxyloop method  
**Quality system:** ISO 9001  
**Environmental system:** ISO 14001



Resistente al desgarro  
Tearing strength resistant



Fácil cuidado  
Easy care



Resistente a los rayos UV  
UV resistant




Resistente a la deformación  
Deformation resistance




Resistente al moho  
Mold resistant




35




37




38



39



40



57

## BATYLINE Grupo 3

## BATYLINE Group 3

**BATYLINE**

**TEXYLOOP®**  
A CLOSELOOP INDUSTRY

**Serge Ferrari**

**Composición:** Composite  
PVC – fibras sintéticas  
**Ancho:** 180cm  
**Garantía:** 5 años  
**Reciclabilidad:** 100% por el sistema Taxyloop  
**Sistema de gestión de calidad:** ISO 9001  
**Sistema de gestión medioambiental:**  
ISO 14001

**Composition:** Composite PVC-synthetic fibres  
**Width:** 180cm  
**Warranty:** 5 years  
**Recyclability:** 100% by Taxyloop method  
**Quality system:** ISO 9001  
**Environmental system:** ISO 14001



Resistente al desgarro  
Tearing strength resistant



Fácil cuidado  
Easy care




Resistente a los rayos UV  
UV resistant




Resistente a la deformación  
Deformation resistance




Resistente al moho  
Mold resistant




13



09



10



11

**POINT.**

**POINT, S.L.**

Partida Planet, s/n.  
03727 Jalón (Alicante) Spain  
T. +34 966 480 132  
Fax +34 966 480 358  
[info@point-sl.com](mailto:info@point-sl.com)  
[www.point1920.com](http://www.point1920.com)