

Outdoor Living

2019

Textures & Weavings

POINT.



Shintotex®
Advanced synthetic fibres

Es la nueva fibra sintética para muebles de exterior, inspirada en la naturaleza y perfeccionada técnicamente hasta alcanzar el máximo nivel de confort, funcionalidad y durabilidad. El shintotex está compuesto por PP y PE más componentes catalizadores como filtros UV, pigmentos, aditivos anti-estáticos y elementos plastificantes.

Características Técnicas:
Resistencia a cambios climatológicos.
Resistencia a agentes químicos abrasivos.
Resistencia a rotura y deterioro por el uso.
Alta flexibilidad.
Total reciclaje.

Características Estéticas:
Calidez y apariencia natural.
Tacto agradable.
Variedad de texturas y trenzados.
Fácil limpieza.
Mayor ligereza.

It is a new synthetic fibre for outdoor furniture, inspired by nature and perfected by technology to achieve maximum comfort, functionality and durability. The Shintotex is made of PP and PE, as well as catalysts, such as UV filters, pigments, additives, anti-statics and plasticisers.

Technical Features:
Resistant to weather changes.
Resistant to abrasive chemical agents.
Resistant to breackage and wear & tear.
Highly flexible.
Fully recyclable.

Aesthetical Features:
Warmth and nature appearance.
Pleasant to the touch.
Variety of textures and braids.
Easy to clean.
Lighter.

Limpieza y mantenimiento
Maintenance and cleaning

Pasar cepillo de cerdas suaves sobre el tejido para eliminar el polvo, o utilizar solución jabonosa de PH neutro para la limpieza de residuos o manchas. Evitar el contacto con productos abrasivos (lejías, cloro, aceites, productos con ácidos o sustancias corrosivas en su composición).

Use a brush of smooth bristles in order to eliminate the dust from the weaving. Also, a soapy solution of neutral PH can be used to clean residues or spots. Avoid contact with abrasive products (bleach, chlorine, oils, any product including corrosive acids or substances in its composition).

Aluminio
Aluminum

Es el material utilizado en estructuras y patas de los muebles. Se utilizan perfiles de diversas formas y medidas. Los espesores varían entre 0,5-2,5 mm dependiendo de la zona donde se aplique. Para zonas de mayor resistencia y tensión, como pueden ser patas, brazos y refuerzos, se utiliza el mayor espesor.

This is the material used in the structure and leg of furniture. Profiles of various shapes and sizes are used. Thicknesses range from 0,5 to 2,5 mm, depending on the area where it is applied. For those areas which endure greater strength and stress, such as legs, arms and reinforcements, a greater thickness is used.

Aluminio pintado en polvo
Powder coated aluminum

Con resina epóxica como ligante, para incrementar la resistencia a la corrosión, abrasión y a los agentes químicos.

With epoxy resin as a binder to increase resistance to corrosion, abrasion and chemical agents.

Limpieza y mantenimiento
Maintenance and cleaning

Utilizaremos bayetas suaves o esponjas que no rayen la superficie y agua con jabón o detergentes neutros diluidos en agua; nunca productos abrasivos. Después se enjuagará con agua limpia y se secará con un paño, para evitar que el detergente afecte al material.

Use soft cloths or sponges that will not scratch the surface with soap and water or neutral detergents, diluted in water; never use abrasives. It is then rinsed with clean water and dried with a cloth to prevent the detergent from affecting the material.

Tejidos
Weavings




Flat oval 6 mm
36 Marfil Ivory



Flat oval 6 mm
03 Tostado Toasted



Flat 7 mm
35 Blanco White



Round 3-4 mm
36 Marfil Ivory



Round 3-4 mm
59 Dark




Flat oval 6 mm
59 Dark



Flat 9 mm
59 Dark



Round 3-4 mm
03 Tostado Toasted



Round 3-4 mm
10 Multicolor

Aluminio pintado en polvo
Powder coated aluminum



70 Blanco nieve
70 White snow



34 Crema
34 Cream



74 Arena
74 Sand



60 Gris taupe
60 Taupe grey



75 Óxido
75 Oxide



56 Gris metalizado
56 Gunmetal grey



72 Terracota
72 Terracotta



73 Verde ficus
73 Green ficus



71 Azul cielo
71 Blue sky



ALUMINIO - CUERDA
ALUMINUM - ROPE
61 Crema - Turrón Cream - Nougat




ALUMINIO - CUERDA
ALUMINUM - ROPE
60 Gris - Taupe Grey - Taupe



ALUMINIO - CUERDA
ALUMINUM - ROPE
63 Gris - Turrón Grey - Nougat



PORCELÁNICO PORCELANIC
81 Blanco natural Natural white



PORCELÁNICO PORCELANIC
80 Gris claro Light grey



PORCELÁNICO PORCELANIC
82 Gris lava Lava grey



PORCELÁNICO PORCELANIC
83 Corten



PORCELÁNICO PORCELANIC
84 Negro Black



TECA TEAK



COMPACTO HPL
Beige



COMPACTO HPL
Negro Black



POLIETILENO POLYETHYLENE
90 Blanco White



POLIETILENO POLYETHYLENE
91 Taupe



POLIETILENO POLYETHYLENE
92 Gris Grey



POLIETILENO POLYETHYLENE
93 Negro Black

Cuerda Rope	Tanto el ánima como el recubrimiento del cordón, es de polyester texturizado de fibra cortada. Para conseguir una mayor solidez a la luz e intemperie, el proceso de tintura es AUTO y además lleva un filtro de color para mayor fijación.	Both the bord and the lining of the cord are textured polyester of cut fiber. To achieve a greater fastness to the light and weather, the dyeing process is AUTO and also includes a color filter for more fixing.
Limpieza y mantenimiento Maintenance and cleaning	Utilizar solución jabonosa de PH neutro para la limpieza de residuos o manchas. Evitar el contacto con productos abrasivos (lejías, cloro, aceites, productos con ácidos o sustancias corrosivas en su composición).	A soapy solution of neutral PH can be used to clean residues or spots. Avoid contact with abrasive products (bleach, chlorine, oils, any product including corrosive acids or substances in its composition).
Teca Teak	Point utiliza madera teca de grado A, de origen asiático. Contiene un alto nivel de aceite y gomas naturales, esto le da una alta flexibilidad y durabilidad.	Point uses grade-A teak wood of Asian origin. Contains a high level of oil and natural rubbers, which provides it with great flexibility and durability.
Limpieza y mantenimiento Maintenance and cleaning	Si el mueble de Teca ha estado expuesto a los elementos y se deja sin tratamiento, ambas maderas se enfrentaran a una pátina de color gris plateado después de unos meses. Este cambio en la apariencia de la madera no afecta a la integridad estructural de los muebles. En este caso, únicamente deberá limpiar a fondo una o dos veces al año, con agua tibia y jabón neutro, frotando con una esponja. Si desea conservar el color dorado-marrón de estas maderas nuevas recomendamos el producto sellador de Point (aceite de teca). Este tipo de productos no afectará a la resistencia o longevidad de los muebles, únicamente a su apariencia. Se recomienda aplicar el sellador de teca dos veces al año aproximadamente.	If Teak furniture has been exposed to weather and left untreated, both woods will show a silvery grey patina after a few months. This change in wood appearance does not affect the structural integrity of the furniture. In this case, you only have to clean it thoroughly once or twice a year with warm water and a mild soap, scrubbing it with a sponge. If you want to preserve the golden-brown colour of these new woods, we recommend the Point sealant (teak oil). This type of product does not affect the strength or longevity of the furniture, only its appearance. It is recommended to apply the teak sealant twice a year or so.
Compacto HPL	Es el material de las tapas de las mesas de algunas colecciones. Se trata de tablero compacto de 10 mm de espesor en calidad standard (CGS) termoendurecido a alta presión en formato 4200x1600 mm con el núcleo compuesto de resinas fenolicas y superficies decorativas impregnadas en resinas melamínicas.	This is the material used for the table tops of some collections. It is a 10 mm thick, compact board in standard quality (CGS), which was thermoset at high pressure and in a 4200x1600 mm format, with a core which is made of phenolic resins and decorative surfaces that are impregnated with melamine resins.
Limpieza y mantenimiento Maintenance and cleaning	Las superficies de compacto deben limpiarse con regularidad pero no requieren ningún mantenimiento especial, solo un paño húmedo con agua templada o detergente suave. Se pueden usar perfectamente casi todos los productos de limpieza o desinfectantes domésticos siempre y cuando estos no sean abrasivos o altamente alcalinos.	Surfaces made out of HPL material should be regularly cleaned and do not require any special maintenance; just wipe with a damp cloth that has been previously soaked in lukewarm water with a gentle detergent. Almost all kinds of cleaning products can be perfectly used as long as they are not abrasive or highly alkaline.

Point	Textures & Weavings 2019	
Polietileno Polyethylene	Es el material utilizado en la colección Weekend. Se presenta en planchas de polietileno de alta densidad fabricadas por extrusión, de 2 cm de espesor. Con aditivos UV (protección solar) para que el color no sufra alteraciones. Tanto para los asientos como para tapas de mesas se utilizan planchas de cuatro colores diferentes: blanco, negro, taupe y gris.	This is the material used in the Weekend collection. Its format is high-density polyethylene manufactured under an extrusion process and 2 cm thick. It has UV additives (for solar protection) to ensure that no discolouring takes place. For both the seats and the table tops slabs available in four different colors are utilized: white, black, taupe and grey.
Limpieza y mantenimiento Maintenance and cleaning	El mantenimiento de estos materiales es mínimo ya que no sufren deterioro con el paso del tiempo. Para limpiar basta con pasarle un paño húmedo o aplicar agua y jabón neutro. Para disimular rayas y defectos superficiales puedes utilizar espráis/ líquidos reparadores que se encuentran en el mercado.	Maintenance of these materials is minimal, since they do not deteriorate over time. To clean them, it is enough to pass a damp cloth or apply water and a mild soap. To conceal scratches and surface defects, you can use repairing sprays / liquids found on the market.
Porcelánico Porcelanic	Se trata de un material porcelánico elaborado de 12 mm de espesor. Características técnicas: Impermeable y resistente a líquidos, con un nivel de absorción próximo a cero. Resistente al rayado y a la abrasión gracias a la dureza de su superficie. No se quema en contacto con el fuego ni emite humo ni sustancias tóxicas al ser sometido a altas temperaturas. Resistente a cualquier tipo de agente químico de limpieza. No desprende sustancias nocivas. Es totalmente apto para el contacto con los alimentos. Certificado NSF. Siendo 100% natural, los colores no se desvirtúan cuando el material se expone al sol o a condiciones meteorológicas extremas. No desprende ninguna sustancia nociva para el entorno. Hasta un 52% de material reciclado en cada tabla. 100% reciclable. 30 kg/m² en la tabla de 12 mm. Módulo de rotura elevado. Resistente a altas cargas de presión y peso.	Here we are dealing with a 12 mm-thick porcelaneous material. Technical characteristics: Waterproof and resistant to liquids, with an absorption level close to zero. Scratch- and abrasion-resistant thanks to the hardness of the surface. No combustion takes place if in contact with fire and no smoke nor toxic substances are released when it is subjected to high temperatures. Resistant to any type of chemical or cleaning agent. No dangerous substances are given off. It is totally apt for contact with foodstuffs. NSF Certificate. Being 100% natural, colours do not fade when exposed to the sun or subjected to extreme meteorological conditions. No dangerous substances that may harm the environment are given off. Each board contains up to 52% of recycled material. 100% recyclable. 30 kg/m² in a 12 mm board. Module: highly resistant to breakage. Resistant to high pressures and loads.
Limpieza y mantenimiento Maintenance and cleaning	Tienen una limpieza bastante fácil, ya que los restos de comida y residuos que se depositen, no pueden penetrar en el material, por lo que garantizan una buena higiene; para la mayoría de los casos, sólo bastará con un paño húmedo para limpiarlo. Use un paño de microfibra para quitar el polvo de la superficie. Se puede lavar con agua tibia, a la cual se le puede agregar un detergente en la dosis de uso recomendado por el fabricante. (Deben evitarse productos que contengan ácido fluorhídrico y sus derivados). Enjuagar con agua tibia y secar con bayetas o algo similar.	Quite easy to clean, as traces of foodstuffs and other residues that may be deposited cannot penetrate the material and therefore hygiene is highly enhanced; in most cases, a damp cloth is sufficient to wipe-clean the surface. Use a microfibre cloth to dust the surface. To wash, use lukewarm water; a detergent may be added according to the dosage recommended by the manufacturer. (products containing fluorhydric acid and its derivatives should be avoided). Rinse with lukewarm water and dry with a cleaning cloth or similar.

POINT.

POINT, S.L.

Partida Planet, s/n.
03727 Jalón (Alicante) Spain
T. +34 966 480 132
Fax +34 966 480 358
info@point-sl.com
www.point1920.com